Recept

Recept · 1 maaltijd · 80 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

220 kcal per maaltijd · 275 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 10 en% · koolhydraten 44 en% (waarvan suikers 3) · vet 46 en% (waarvan verzadigd 9) · vezel 1 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Bamibal, gefrituurd in plantaardige olie	80 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	922	1152			11%
kcal (kcal)	220	275			11%
Eiwit (g)	5,6	7	10,2		10%
Koolhydraten (g)	24	30	43,6		9%
Suiker (g)	1,6	2	2,9		3%
Water (g)	38,4	48			3%
Vet (g)	11,2	14	45,8		13%
Cholesterol (mg)	16	20			5%
Vezels (g)	0,56	0,7	0,5		2%
Verzadigd (g)	2,2	2,7	8,8		10%
EOV (g)	5	6,2			6%
MOV (g)	3,6	4,5			15%
Omega 3 (g)	0,4	0,5			29%
Omega 6 (g)	3,3	4,1			37%
Omega 3 ALA (g)	0,37	0,46			33%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,04	0,05		4%
B2 (mg)	0,02	0,03		2%
B3 (mg)	0,88	1,1		5%
B6 (mg)	0,06	0,07		4%
B12 (µg)	0,09	0,11		3%
C (mg)	4,8	6		6%
D (µg)	0,16	0,2		2%
E (mg)	1,8	2,2		14%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	4,8	6		
B11 / Foliumzuur (µg)	4,8	6		2%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	31,2	39		3%
Fosfor (mg)	68	85		12%
Magnesium (mg)	5,6	7		2%
Koper (mg)	0,06	0,08		7%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	1,4	1,7	12%
Selenium (µg)	4	5	6%
Zink (mg)	0,97	1,2	11%
Kalium (mg)	131	164	4%
Natrium (mg)	621	776	41%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	8	10		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	5,6	7		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	4	5		7%
Eiwit dierlijk (g)	1,6	2		3%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	22,4	28		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	10,7	13,4		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0,08	0,1		
IJzer non-haem (mg)	1,3	1,6		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	6,4	8		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl