Recept

Recept · 1 maaltijd · 150 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

40,5 kcal per maaltijd · 27 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 27 en% · koolhydraten 52 en% (waarvan suikers 43) · vet 3 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 16 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Bamigroenten rauw, onbereid, vers	150 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	170	113			2%
kcal (kcal)	40,5	27			2%
Eiwit (g)	2,7	1,8	26,7		5%
Koolhydraten (g)	5,3	3,5	51,9		2%
Suiker (g)	4,4	2,9	43,0		9%
Water (g)	138	92,1			9%
Vet (g)	0,15	0,1	3,3		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	3,3	2,2	16,3		11%
Verzadigd (g)	0	0	0,0		0%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0,15	0,1			1%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0	0			0%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,02			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,08	0,05		7%
B2 (mg)	0,08	0,05		5%
B3 (mg)	1,1	0,7		6%
B6 (mg)	0,17	0,11		11%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	22,5	15		30%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,45	0,3		3%
K (µg)	33,2	22,1		47%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	59,7	39,8		20%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	40,5	27		4%
Fosfor (mg)	48	32		9%
Magnesium (mg)	16,5	11		5%
Koper (mg)	0,08	0,05		8%
Jodium (µg)	2,4	1,6		2%

IJzer (mg)	0,6	0,4	5%
Selenium (µg)	1,5	1	2%
Zink (mg)	0,44	0,29	5%
Kalium (mg)	285	190	8%
Natrium (mg)	9	6	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	225	150		6%
Alfa-caroteen (µg)	7,5	5		1%
Luteine (µg)	402	268		20%
Zeaxanthine (µg)	25,5	17		13%
Lycopeen (µg)	467	311		10%
RAE (µg)	19,5	13		2%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	33,2	22,1		
Eiwit plantaardig (g)	2,7	1,8		5%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,15	0,1		
Polysacchariden (g)	0,9	0,6		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,15	0,1		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,3	0,2		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,15	0,1		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,6	0,4		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	37,5	25		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl