Recept

Recept · 1 maaltijd · 10 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

11,2 kcal per maaltijd · 112 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 25 en% · koolhydraten 39 en% (waarvan suikers 39) · vet 35 en% (waarvan verzadigd 4) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Becel koffiemelk, verpakt in blik of glas, geschikt voor koffie	10 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	47,1	471			1%
kcal (kcal)	11,2	112			1%
Eiwit (g)	0,71	7,1	25,4		1%
Koolhydraten (g)	1,1	11	39,3		0%
Suiker (g)	1,1	11	39,3		2%
Water (g)	7,8	78			1%
Vet (g)	0,44	4,4	35,4		0%
Cholesterol (mg)	0,4	4			0%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,05	0,5	4,0		0%
EOV (g)	0,15	1,5			0%
MOV (g)	0,22	2,2			1%
Omega 3 (g)	0,03	0,3			2%
Omega 6 (g)	0,17	1,7			2%
Omega 3 ALA (g)	–	–			–
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,01	0,05		0%
B2 (mg)	0,03	0,29		2%
B3 (mg)	0	0		0%
B6 (mg)	< 0,01	0,04		0%
B12 (µg)	0,04	0,36		1%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,26	2,6		2%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0,1	1		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,51	5,1		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	24,7	247		2%
Fosfor (mg)	20,5	205		4%
Magnesium (mg)	2,4	24		1%
Koper (mg)	< 0,01	0,01		0%
Jodium (µg)	2,5	25		2%

IJzer (mg)	0	0	0%
Selenium (µg)	0,3	3	0%
Zink (mg)	0,09	0,85	1%
Kalium (mg)	34,1	341	1%
Natrium (mg)	12,4	124	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0,1	1		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	0,71	7,1		1%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,42	4,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	–	–		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0	0		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0,1	1		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl