Recept

Recept · 1 maaltijd · 100 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

66 kcal per maaltijd · 66 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 2 en% · koolhydraten 92 en% (waarvan suikers 92) · vet 4 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 3 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Bessen, in siroop, in blik of glas	100 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	281	281			3%
kcal (kcal)	66	66			3%
Eiwit (g)	0,3	0,3	1,8		1%
Koolhydraten (g)	15,1	15,1	91,5		6%
Suiker (g)	15,1	15,1	91,5		30%
Water (g)	83,3	83,3			6%
Vet (g)	0,3	0,3	4,1		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	1	1	3,0		3%
Verzadigd (g)	0	0	0,0		0%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0,2	0,2			1%
Omega 3 (g)	0,1	0,1			7%
Omega 6 (g)	0,1	0,1			1%
Omega 3 ALA (g)	0,09	0,09			8%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,01	0,01		1%
B2 (mg)	0,03	0,03		2%
B3 (mg)	0,2	0,2		1%
B6 (mg)	0,11	0,11		7%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	10	10		13%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	1	1		8%
K (µg)	9,6	9,6		14%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	4	4		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	25	25		3%
Fosfor (mg)	27	27		5%
Magnesium (mg)	5	5		1%
Koper (mg)	0,08	0,08		9%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,5	0,5	5%
Selenium (µg)	0	0	0%
Zink (mg)	0,2	0,2	2%
Kalium (mg)	130	130	4%
Natrium (mg)	0	0	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	7	7		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	70	70		4%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	1	1		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	9,6	9,6		
Eiwit plantaardig (g)	0,3	0,3		1%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,2	0,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,5	0,5		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	1	1		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl