Recept

Recept · 1 maaltijd · 10 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

43,7 kcal per maaltijd · 437 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 7 en% · koolhydraten 69 en% (waarvan suikers 17) · vet 23 en% (waarvan verzadigd 11) · vezel 1 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Biscuit	10 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	184	1840			2%
kcal (kcal)	43,7	437			2%
Eiwit (g)	0,76	7,6	7,0		1%
Koolhydraten (g)	7,6	75,5	69,1		3%
Suiker (g)	1,9	18,6	17,0		4%
Water (g)	0,2	2			0%
Vet (g)	1,1	11	22,7		1%
Cholesterol (mg)	0,1	1			0%
Vezels (g)	0,25	2,5	1,1		1%
Verzadigd (g)	0,51	5,1	10,5		2%
EOV (g)	0,38	3,8			0%
MOV (g)	0,15	1,5			1%
Omega 3 (g)	0,01	0,1			1%
Omega 6 (g)	0,14	1,4			2%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,05			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	< 0,01	0,01			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,01	0,07		1%
B2 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B3 (mg)	0,24	2,4		1%
B6 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,24	2,4		2%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	1,2	11,6		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	4,8	48		0%
Fosfor (mg)	18	180		3%
Magnesium (mg)	2	20		1%
Koper (mg)	0,01	0,08		1%
Jodium (µg)	0,19	1,9		0%

IJzer (mg)	0,1	1	1%
Selenium (µg)	0,4	4	1%
Zink (mg)	0,06	0,59	1%
Kalium (mg)	41,1	411	1%
Natrium (mg)	40,2	402	3%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0,1	1		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	7,3	73		0%
Zeaxanthine (µg)	1,7	17		1%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0,76	7,6		1%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	5,7	56,9		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1,1	10,5		
Transvetten (g)	0,01	0,1		
EPA (g)	< 0,01	0,01		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,16	1,6		
Beta-tocoferol (mg)	0,14	1,4		
Gamma-tocoferol (mg)	0,15	1,5		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	< 0,01	0,01		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	< 0,01	0,04		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,1	1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl