Recept

Recept · 1 maaltijd · 125 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

303 kcal per maaltijd · 242 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 34 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 65 en% (waarvan verzadigd 15) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Bokking, gerookt	125 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	1256	1005			15%
kcal (kcal)	303	242			15%
Eiwit (g)	26	20,8	34,4		46%
Koolhydraten (g)	0,38	0,3	0,5		0%
Suiker (g)	0,38	0,3	0,5		1%
Water (g)	69,5	55,6			5%
Vet (g)	21,9	17,5	65,1		25%
Cholesterol (mg)	103	82			34%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	5,1	4,1	15,2		23%
EOV (g)	11,5	9,2			13%
MOV (g)	3,5	2,8			14%
Omega 3 (g)	3,1	2,5			229%
Omega 6 (g)	0,38	0,3			4%
Omega 3 ALA (g)	0,19	0,15			17%
Omega 3 EPA+DHA (g)	2,4	1,9			950%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,06	0,05		6%
B2 (mg)	0,15	0,12		9%
B3 (mg)	5	4		29%
B6 (mg)	0,22	0,18		15%
B12 (µg)	10,1	8,1		359%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	11,1	8,9		111%
E (mg)	1,3	1		10%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	32,5	26		
B11 / Foliumzuur (µg)	7,5	6		3%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	125	100		13%
Fosfor (mg)	250	200		45%
Magnesium (mg)	40	32		11%
Koper (mg)	0,26	0,21		29%
Jodium (µg)	31,3	25		21%

IJzer (mg)	1	0,8	9%
Selenium (µg)	62,5	50	89%
Zink (mg)	1,1	0,87	12%
Kalium (mg)	389	311	11%
Natrium (mg)	2031	1625	135%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	32,5	26		4%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	26	20,8		46%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	20,1	16,1		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	1,1	0,9		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0,13	0,1		
DHA (g)	1,3	1		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0,38	0,3		
IJzer non-haem (mg)	0,63	0,5		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	32,5	26		

Verz vetz rest (g)	–	–

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl