Recept

Recept · 1 maaltijd · 1 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

2,7 kcal per maaltijd · 272 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 10 en% · koolhydraten 34 en% · vet 20 en% (waarvan verzadigd 11) · vezel 34 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Bonenkruid, gemalen	1 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	11,4	1138			0%
kcal (kcal)	2,7	272			0%
Eiwit (g)	0,07	6,7	9,9		0%
Koolhydraten (g)	0,23	23	33,9		0%
Suiker (g)	–	–			–
Water (g)	0,09	9			0%
Vet (g)	0,06	5,9	19,6		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,46	45,7	33,6		2%
Verzadigd (g)	0,03	3,3	10,8		0%
EOV (g)	–	–			–
MOV (g)	–	–			–
Omega 3 (g)	–	–			–
Omega 6 (g)	–	–			–
Omega 3 ALA (g)	–	–			–
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,37		0%
B2 (mg)	–	–		–
B3 (mg)	–	–		–
B6 (mg)	0,02	1,8		1%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0,5	50		1%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	–	–		–
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	–	–		–

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	21,3	2132		2%
Fosfor (mg)	1,4	140		0%
Magnesium (mg)	3,8	377		1%
Koper (mg)	0,01	0,85		1%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,38	37,9	3%
Selenium (µg)	0,05	4,6	0%
Zink (mg)	0,04	4,3	0%
Kalium (mg)	10,5	1051	0%
Natrium (mg)	0,24	24	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	2,6	257		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	–	–		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	–	–		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl