Recept

Recept · 1 maaltijd · 22 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

77 kcal per maaltijd · 350 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 7 en% · koolhydraten 83 en% (waarvan suikers 27) · vet 3 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 8 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Brinta, wake up, onbereid	22 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	326	1481			4%
kcal (kcal)	77	350			4%
Eiwit (g)	1,3	5,7	6,5		2%
Koolhydraten (g)	16,0	72,5	82,9		6%
Suiker (g)	5,3	24	27,4		11%
Water (g)	1,6	7,2			0%
Vet (g)	0,26	1,2	3,1		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	2,9	13,4	7,7		10%
Verzadigd (g)	0,04	0,2	0,5		0%
EOV (g)	0,02	0,1			0%
MOV (g)	0,11	0,5			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,11	0,5			1%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,04			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,16	0,73		15%
B2 (mg)	0,2	0,93		13%
B3 (mg)	0,13	0,6		1%
B6 (mg)	0,2	0,93		14%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	11,9	54		16%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	1,8	8		14%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	3,9	17,8		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	0	0		0%
Fosfor (mg)	23,1	105		4%
Magnesium (mg)	21,1	96		6%
Koper (mg)	0,06	0,27		7%
Jodium (µg)	0,42	1,9		0%

IJzer (mg)	2	9,3	19%
Selenium (µg)	0,88	4	1%
Zink (mg)	0,42	1,9	5%
Kalium (mg)	44	200	1%
Natrium (mg)	0,66	3	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	1,3	5,7		2%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	10,7	48,5		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,18	0,8		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	2	9,3		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl