Recept

Recept · 1 maaltijd · 35 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

83 kcal per maaltijd · 237 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 18 en% · koolhydraten 69 en% (waarvan suikers 3) · vet 8 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 5 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Bruinbrood, gemaakt van tarwe of volkoren	35 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	350	1000			4%
kcal (kcal)	83	237			4%
Eiwit (g)	3,7	10,5	17,7		7%
Koolhydraten (g)	14,4	41,1	69,4		6%
Suiker (g)	0,67	1,9	3,2		1%
Water (g)	13,5	38,5			1%
Vet (g)	0,7	2	7,6		1%
Cholesterol (mg)	0,35	1			0%
Vezels (g)	2	5,8	4,9		7%
Verzadigd (g)	0,14	0,4	1,5		1%
EOV (g)	0,21	0,6			0%
MOV (g)	0,28	0,8			1%
Omega 3 (g)	0,04	0,1			3%
Omega 6 (g)	0,25	0,7			3%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,08			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,04	0,11		3%
B2 (mg)	0,02	0,07		2%
B3 (mg)	0,56	1,6		3%
B6 (mg)	0,03	0,10		2%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,07	0,2		1%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	11,5	32,8		4%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	11,2	32		1%
Fosfor (mg)	60,2	172		11%
Magnesium (mg)	19,3	55		6%
Koper (mg)	0,07	0,19		7%
Jodium (µg)	21,3	60,9		14%

IJzer (mg)	0,60	1,7	5%
Selenium (µg)	1,4	4	2%
Zink (mg)	0,42	1,2	5%
Kalium (mg)	80,9	231	2%
Natrium (mg)	138	394	9%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	25,6	73		1%
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	3,7	10,5		7%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,60	1,7		
Polysacchariden (g)	13,8	39,3		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,63	1,8		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,04	0,1		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,07	0,2		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,01	0,02		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,60	1,7		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl