Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

56,4 kcal per maaltijd · 376 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 5 en% · koolhydraten 84 en% (waarvan suikers 80) · vet 7 en% (waarvan verzadigd 4) · vezel 3 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Cacaopoeder, gezoet Nesquik	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	239	1591			3%
kcal (kcal)	56,4	376			3%
Eiwit (g)	0,75	5	5,3		1%
Koolhydraten (g)	11,9	79	84,0		5%
Suiker (g)	11,3	75	79,8		23%
Water (g)	0,98	6,5			0%
Vet (g)	0,45	3	7,2		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,98	6,5	3,5		3%
Verzadigd (g)	0,27	1,8	4,3		1%
EOV (g)	0,15	1			0%
MOV (g)	0,02	0,1			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,02	0,1			0%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,1	0,7		10%
B2 (mg)	0,02	0,1		1%
B3 (mg)	0,09	0,6		1%
B6 (mg)	0,04	0,24		2%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	14,3	95		19%
D (µg)	1,7	11		16%
E (mg)	0,02	0,1		0%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	1,1	7		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	5,7	38		1%
Fosfor (mg)	25,5	170		5%
Magnesium (mg)	17,0	113		5%
Koper (mg)	0,12	0,81		13%
Jodium (µg)	0,38	2,5		0%

IJzer (mg)	2,6	17	23%
Selenium (µg)	0,15	1	0%
Zink (mg)	1,1	7,6	13%
Kalium (mg)	128	850	4%
Natrium (mg)	24	160	2%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0,75	5		1%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0,6	4		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,44	2,9		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	2,6	17		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl