Recept

Recept · 1 maaltijd · 150 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

144 kcal per maaltijd · 96 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 12 en% · koolhydraten 63 en% (waarvan suikers 49) · vet 24 en% (waarvan verzadigd 16) · vezel 1 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Campina Vlaflip, dubbel, bereid met 50% vanillevla en 50% yoghurt	150 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	608	405			7%
kcal (kcal)	144	96			7%
Eiwit (g)	4,4	2,9	12,1		8%
Koolhydraten (g)	22,5	15	62,5		9%
Suiker (g)	17,6	11,7	48,8		35%
Water (g)	119	79,1			8%
Vet (g)	3,9	2,6	24,4		4%
Cholesterol (mg)	12	8			4%
Vezels (g)	0,45	0,3	0,6		2%
Verzadigd (g)	2,6	1,7	15,9		11%
EOV (g)	0,9	0,6			1%
MOV (g)	0,15	0,1			1%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0	0			0%
Omega 3 ALA (g)	0,02	0,01			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,03	0,02		3%
B2 (mg)	0,20	0,13		12%
B3 (mg)	0	0		0%
B6 (mg)	0,04	0,03		3%
B12 (µg)	0,29	0,19		10%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,15	0,1		1%
K (µg)	2,1	1,4		3%
A (µg)	42	28		
B11 / Foliumzuur (µg)	3,8	2,5		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	176	117		18%
Fosfor (mg)	81	54		15%
Magnesium (mg)	12	8		3%
Koper (mg)	0,02	0,01		2%
Jodium (µg)	15,9	10,6		11%

IJzer (mg)	0	0	0%
Selenium (µg)	1,5	1	2%
Zink (mg)	0,35	0,23	4%
Kalium (mg)	182	121	5%
Natrium (mg)	99	66	7%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	110	73		3%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	51	34		6%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,6	0,4		
Eiwit plantaardig (g)	0,45	0,3		1%
Eiwit dierlijk (g)	4	2,7		7%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	5	3,3		
K2 (µg)	1,5	1		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0	0		
Som van vetzuren (g)	3,8	2,5		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0,14	0,09		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0,09	0,06		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0,05	0,03		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,11	0,07		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,09	0,06		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0	0		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	60	40		
Verz vetz rest (g)	0,08	0,05		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl