Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

85,5 kcal per maaltijd · 570 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 2 en% · koolhydraten 43 en% (waarvan suikers 43) · vet 55 en% (waarvan verzadigd 14) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Chocoladepasta melk	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	357	2377			4%
kcal (kcal)	85,5	570			4%
Eiwit (g)	0,36	2,4	1,7		1%
Koolhydraten (g)	9,2	61	42,8		4%
Suiker (g)	9,2	61	42,8		18%
Water (g)	0,1	0,7			0%
Vet (g)	5,3	35	55,3		6%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,08	0,5	0,2		0%
Verzadigd (g)	1,4	9,1	14,4		6%
EOV (g)	2,8	18,9			3%
MOV (g)	0,84	5,6			3%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,72	4,8			8%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B2 (mg)	0,03	0,23		2%
B3 (mg)	0,02	0,1		0%
B6 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B12 (µg)	0,09	0,58		3%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,03	0,2		0%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	1,8	12		
B11 / Foliumzuur (µg)	2,3	15		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	14,6	97		1%
Fosfor (mg)	18	120		3%
Magnesium (mg)	6,3	42		2%
Koper (mg)	0,06	0,42		7%
Jodium (µg)	0,38	2,5		0%

IJzer (mg)	0,26	1,7	2%
Selenium (µg)	0,45	3	1%
Zink (mg)	0,20	1,3	2%
Kalium (mg)	45,3	302	1%
Natrium (mg)	5,7	38	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	1,8	12		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0,1	0,7		0%
Eiwit dierlijk (g)	0,26	1,7		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	5	33,6		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,26	1,7		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	1,8	12		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl