Recept

Recept · 1 maaltijd · 75 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

17,3 kcal per maaltijd · 23 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 30 en% · koolhydraten 12 en% (waarvan suikers 12) · vet 12 en% (waarvan verzadigd 3) · vezel 35 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Cichorei, bladeren, rauw	75 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	72	96			1%
kcal (kcal)	17,3	23			1%
Eiwit (g)	1,3	1,7	29,6		2%
Koolhydraten (g)	0,53	0,7	12,2		0%
Suiker (g)	0,53	0,7	12,2		1%
Water (g)	69	92			5%
Vet (g)	0,23	0,3	11,7		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	3	4	34,8		10%
Verzadigd (g)	0,05	0,07	2,9		0%
EOV (g)	< 0,01	0,01			0%
MOV (g)	0,10	0,13			0%
Omega 3 (g)	0,01	0,02			1%
Omega 6 (g)	0,08	0,11			1%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,02			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,05	0,06		4%
B2 (mg)	0,08	0,1		5%
B3 (mg)	0,76	1		4%
B6 (mg)	0,08	0,1		5%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	18	24		24%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	1,7	2,3		13%
K (µg)	223	298		319%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	82,5	110		28%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	75	100		8%
Fosfor (mg)	35,3	47		6%
Magnesium (mg)	22,5	30		6%
Koper (mg)	0,22	0,30		25%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,68	0,9	6%
Selenium (µg)	0,23	0,3	0%
Zink (mg)	0,32	0,42	4%
Kalium (mg)	315	420	9%
Natrium (mg)	33,8	45	2%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	2573	3430		64%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	215	286		27%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	223	298		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	1,7	2,3		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl