Recept

Recept · 1 maaltijd · 100 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

48 kcal per maaltijd · 48 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 7 en% · koolhydraten 74 en% (waarvan suikers 66) · vet 9 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 6 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Citrusfruit, vers, gemiddeld	100 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	202	202			2%
kcal (kcal)	48	48			2%
Eiwit (g)	0,8	0,8	6,7		1%
Koolhydraten (g)	8,9	8,9	74,2		3%
Suiker (g)	7,9	7,9	65,8		16%
Water (g)	88	88			6%
Vet (g)	0,5	0,5	9,4		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	1,4	1,4	5,8		5%
Verzadigd (g)	0,1	0,1	1,9		0%
EOV (g)	0,1	0,1			0%
MOV (g)	0,2	0,2			1%
Omega 3 (g)	0,1	0,1			7%
Omega 6 (g)	0,1	0,1			1%
Omega 3 ALA (g)	0,06	0,06			5%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,07	0,07		6%
B2 (mg)	0,03	0,03		2%
B3 (mg)	0,5	0,5		3%
B6 (mg)	0,07	0,07		5%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	45	45		60%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,3	0,3		2%
K (µg)	0,1	0,1		0%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	26,7	26,7		9%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	24	24		2%
Fosfor (mg)	21	21		4%
Magnesium (mg)	10	10		3%
Koper (mg)	0,04	0,04		4%
Jodium (µg)	1,1	1,1		1%

IJzer (mg)	0,1	0,1	1%
Selenium (µg)	0	0	0%
Zink (mg)	0,12	0,12	1%
Kalium (mg)	159	159	5%
Natrium (mg)	1	1	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	17	17		0%
Alfa-caroteen (µg)	2	2		0%
Luteine (µg)	60	60		3%
Zeaxanthine (µg)	22	22		11%
Lycopeen (µg)	3	3		0%
RAE (µg)	14	14		2%
Beta-cryptoxanthine (µg)	304	304		101%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,1	0,1		
Eiwit plantaardig (g)	0,8	0,8		1%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	1	1		
K2 (µg)	0	0		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,6	0,6		
Som van vetzuren (g)	0,4	0,4		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,3	0,3		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0	0		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,1	0,1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	28	28		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl