Recept

Recept · 1 maaltijd · 25 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

98,5 kcal per maaltijd · 394 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 24 en% · koolhydraten 3 en% (waarvan suikers 1) · vet 73 en% (waarvan verzadigd 46) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Colby, Amerikaanse kaas	25 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	412	1647			5%
kcal (kcal)	98,5	394			5%
Eiwit (g)	5,9	23,8	24,1		11%
Koolhydraten (g)	0,64	2,6	2,6		0%
Suiker (g)	0,13	0,52	0,5		0%
Water (g)	9,6	38,2			1%
Vet (g)	8	32,1	73,3		9%
Cholesterol (mg)	23,8	95			8%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	5,1	20,2	46,2		23%
EOV (g)	2,3	9,3			3%
MOV (g)	0,24	0,95			1%
Omega 3 (g)	0,07	0,28			5%
Omega 6 (g)	0,17	0,68			2%
Omega 3 ALA (g)	0,07	0,28			6%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,02		0%
B2 (mg)	0,09	0,38		6%
B3 (mg)	1,3	5,2		8%
B6 (mg)	0,02	0,08		1%
B12 (µg)	0,21	0,83		7%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,15	0,6		2%
E (mg)	0,07	0,28		1%
K (µg)	0,68	2,7		1%
A (µg)	64,3	257		
B11 / Foliumzuur (µg)	4,5	18		2%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	171	685		17%
Fosfor (mg)	114	457		21%
Magnesium (mg)	6,5	26		2%
Koper (mg)	0,01	0,04		1%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,19	0,76	2%
Selenium (µg)	3,6	14,5	5%
Zink (mg)	0,77	3,1	9%
Kalium (mg)	31,8	127	1%
Natrium (mg)	151	604	10%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	20,5	82		1%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	66	264		8%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,68	2,7		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	–	–		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,07	0,28		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0,26	1		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0,06	0,26		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0,08	0,32		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,15	0,6		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl