Recept

Recept · 1 maaltijd · 25 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

112 kcal per maaltijd · 448 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 8 en% · koolhydraten 61 en% (waarvan suikers 1) · vet 29 en% (waarvan verzadigd 14) · vezel 1 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Creamcracker, gebakken in de oven, bevat 10% vet	25 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	471	1885			6%
kcal (kcal)	112	448			6%
Eiwit (g)	2,3	9,1	8,1		4%
Koolhydraten (g)	17,2	68,8	61,4		7%
Suiker (g)	0,38	1,5	1,3		1%
Water (g)	1,2	4,6			0%
Vet (g)	3,6	14,5	29,1		4%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,75	3	1,3		3%
Verzadigd (g)	1,8	7,1	14,3		8%
EOV (g)	1,4	5,5			2%
MOV (g)	0,35	1,4			1%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,33	1,3			4%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,03			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,06	0,23		5%
B2 (mg)	0,01	0,05		1%
B3 (mg)	0,43	1,7		3%
B6 (mg)	0,01	0,03		1%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,33	1,3		3%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	5,5	22		2%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	27,5	110		3%
Fosfor (mg)	27,5	110		5%
Magnesium (mg)	6,3	25		2%
Koper (mg)	0,05	0,2		6%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,43	1,7	4%
Selenium (µg)	1	4	1%
Zink (mg)	0,18	0,7	2%
Kalium (mg)	30	120	1%
Natrium (mg)	103	413	7%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	2,3	9,1		4%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	16,8	67,3		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	3,5	14		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,43	1,7		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl