Recept

Recept · 1 maaltijd · 10 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

56,7 kcal per maaltijd · 567 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 0 en% · koolhydraten 29 en% (waarvan suikers 29) · vet 71 en% (waarvan verzadigd 47) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Crème, met boter (au beurre)	10 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	235	2354			3%
kcal (kcal)	56,7	567			3%
Eiwit (g)	0,06	0,6	0,4		0%
Koolhydraten (g)	4	40,4	28,5		2%
Suiker (g)	4	40,4	28,5		8%
Water (g)	1,3	12,9			0%
Vet (g)	4,5	44,8	71,1		5%
Cholesterol (mg)	12,2	122			4%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	3	29,6	47,0		13%
EOV (g)	1	10			1%
MOV (g)	0,13	1,3			1%
Omega 3 (g)	0,03	0,3			2%
Omega 6 (g)	0,08	0,8			1%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,25			2%
Omega 3 EPA+DHA (g)	< 0,01	0,04			2%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,01		0%
B2 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B3 (mg)	0	0		0%
B6 (mg)	< 0,01	< 0,01		0%
B12 (µg)	0,02	0,19		1%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,02	0,2		0%
E (mg)	0,15	1,5		1%
K (µg)	1,7	16,5		2%
A (µg)	46,2	462		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,03	0,3		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	1,6	16		0%
Fosfor (mg)	1,8	18		0%
Magnesium (mg)	0,3	3		0%
Koper (mg)	< 0,01	0,01		0%
Jodium (µg)	0,16	1,6		0%

IJzer (mg)	0,01	0,1	0%
Selenium (µg)	0,1	1	0%
Zink (mg)	0,01	0,07	0%
Kalium (mg)	2,4	24	0%
Natrium (mg)	0,6	6	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	25	250		1%
Alfa-caroteen (µg)	0,1	1		0%
Luteine (µg)	1,1	11		0%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	48,3	483		6%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0,4	4		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,82	8,2		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	0,06	0,6		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	0,83	8,3		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0	0		
Som van vetzuren (g)	4,2	42,1		
Transvetten (g)	0,08	0,8		
EPA (g)	< 0,01	0,04		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	< 0,01	0,04		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,15	1,5		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,01	0,1		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0,19	1,9		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0,1	1		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0,06	0,59		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,13	1,3		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,01	0,09		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,01	0,1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	50,4	504		
Verz vetz rest (g)	0,06	0,59		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl