Recept

Recept · 1 maaltijd · 2 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

6,1 kcal per maaltijd · 306 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 9 en% · koolhydraten 71 en% (waarvan suikers 33) · vet 9 en% (waarvan verzadigd 5) · vezel 10 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Dipsausmix, met melkbestanddelen	2 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	25,8	1290			0%
kcal (kcal)	6,1	306			0%
Eiwit (g)	0,14	7,1	9,3		0%
Koolhydraten (g)	1,1	54,6	71,4		0%
Suiker (g)	0,5	25	32,7		1%
Water (g)	0,25	12,4			0%
Vet (g)	0,06	3	8,7		0%
Cholesterol (mg)	0,35	17,3			0%
Vezels (g)	0,3	15,2	9,9		1%
Verzadigd (g)	0,03	1,7	4,9		0%
EOV (g)	0,02	0,76			0%
MOV (g)	< 0,01	0,22			0%
Omega 3 (g)	< 0,01	0,02			0%
Omega 6 (g)	< 0,01	0,18			0%
Omega 3 ALA (g)	< 0,01	0,02			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,13		0%
B2 (mg)	< 0,01	0,22		0%
B3 (mg)	0,04	2		0%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	< 0,01	0,24		0%
C (mg)	0,35	17,7		0%
D (µg)	–	–		–
E (mg)	< 0,01	0,17		0%
K (µg)	0,05	2,3		0%
A (µg)	0,46	22,8		
B11 / Foliumzuur (µg)	1,8	89,2		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	4,2	210		0%
Fosfor (mg)	4,4	218		1%
Magnesium (mg)	1,00	49,8		0%
Koper (mg)	< 0,01	0,22		0%
Jodium (µg)	0,44	21,8		0%

IJzer (mg)	0,03	1,6	0%
Selenium (µg)	0,07	3,5	0%
Zink (mg)	0,03	1,6	0%
Kalium (mg)	15,3	767	0%
Natrium (mg)	40	2001	3%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0,65	32,5		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0,51	25,5		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,02	1		
Polysacchariden (g)	0,59	29,4		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,02	0,76		
Som van vetzuren (g)	0,06	2,8		
Transvetten (g)	< 0,01	0,09		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	< 0,01	0,17		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl