Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

89,4 kcal per maaltijd · 596 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 0 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 98 en% (waarvan verzadigd 20) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Dressing, Vinaigrette	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	368	2450			4%
kcal (kcal)	89,4	596			4%
Eiwit (g)	0,08	0,5	0,3		0%
Koolhydraten (g)	0,06	0,4	0,3		0%
Suiker (g)	0,05	0,3	0,2		0%
Water (g)	4,5	30,3			0%
Vet (g)	9,8	65,1	98,3		11%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,02	0,1	0,0		0%
Verzadigd (g)	2	13,1	19,8		9%
EOV (g)	4	26,4			4%
MOV (g)	3,4	22,6			14%
Omega 3 (g)	0,23	1,5			16%
Omega 6 (g)	3,2	21,1			36%
Omega 3 ALA (g)	0,23	1,5			21%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,01		0%
B2 (mg)	0	0		0%
B3 (mg)	0	0		0%
B6 (mg)	< 0,01	< 0,01		0%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	3	19,9		23%
K (µg)	3,7	24,4		5%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	0	0		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	0,6	4		0%
Fosfor (mg)	0,9	6		0%
Magnesium (mg)	0,75	5		0%
Koper (mg)	< 0,01	0,01		0%
Jodium (µg)	0,12	0,8		0%

IJzer (mg)	0,03	0,2	0%
Selenium (µg)	0,15	1	0%
Zink (mg)	0,01	0,08	0%
Kalium (mg)	2,7	18	0%
Natrium (mg)	104	693	7%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0,45	3		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0,15	1		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	3,7	24,4		
Eiwit plantaardig (g)	0,08	0,5		0%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0,03	0,2		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,27	1,8		
Som van vetzuren (g)	9,4	62,5		
Transvetten (g)	0,02	0,1		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	2,9	19,5		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,47	3,1		
Delta-tocoferol (mg)	1	6,9		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	< 0,01	0,03		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0,05	0,33		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,04	0,24		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,01	0,07		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,03	0,2		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0,15	1		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl