Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

252 kcal per maaltijd · 126 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 27 en% · koolhydraten 55 en% (waarvan suikers 8) · vet 6 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 13 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Erwten, groene gekookt	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	1060	530			13%
kcal (kcal)	252	126			13%
Eiwit (g)	16,8	8,4	26,7		30%
Koolhydraten (g)	34,4	17,2	54,6		13%
Suiker (g)	4,8	2,4	7,6		10%
Water (g)	130	64,8			9%
Vet (g)	1,6	0,8	5,7		2%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	16,4	8,2	13,0		55%
Verzadigd (g)	0,6	0,3	2,1		3%
EOV (g)	0,6	0,3			1%
MOV (g)	0,2	0,1			1%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,2	0,1			2%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,88	0,44		80%
B2 (mg)	0,08	0,04		5%
B3 (mg)	4,6	2,3		27%
B6 (mg)	0,2	0,1		13%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,4	0,2		3%
K (µg)	51,8	25,9		74%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	66	33		22%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	70	35		7%
Fosfor (mg)	320	160		58%
Magnesium (mg)	76	38		22%
Koper (mg)	0,16	0,08		18%
Jodium (µg)	0,6	0,3		0%

IJzer (mg)	4	2	36%
Selenium (µg)	2	1	3%
Zink (mg)	2,8	1,4	31%
Kalium (mg)	800	400	23%
Natrium (mg)	10	5	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	188	94		5%
Alfa-caroteen (µg)	12	6		2%
Luteine (µg)	0	0		0%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	16	8		2%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	51,8	25,9		
Eiwit plantaardig (g)	16,8	8,4		30%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	29,6	14,8		
K2 (µg)	0	0		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1,2	0,6		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	4	2		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	32	16		

Verz vetz rest (g)	0	0

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl