Recept

Recept · 1 maaltijd · 100 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

57 kcal per maaltijd · 57 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 6 en% · koolhydraten 81 en% (waarvan suikers 72) · vet 4 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 7 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Fruitpuree, ongezoet, 100% fruit	100 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	243	243			3%
kcal (kcal)	57	57			3%
Eiwit (g)	0,92	0,92	6,5		2%
Koolhydraten (g)	11,6	11,6	81,1		4%
Suiker (g)	10,3	10,3	72,5		21%
Water (g)	83,6	83,6			6%
Vet (g)	0,23	0,23	3,7		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	2,0	2,0	6,8		7%
Verzadigd (g)	0,02	0,02	0,4		0%
EOV (g)	0,04	0,04			0%
MOV (g)	0,06	0,06			0%
Omega 3 (g)	0,01	0,01			1%
Omega 6 (g)	0,06	0,06			1%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,01			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,02	0,02		2%
B2 (mg)	0,04	0,04		3%
B3 (mg)	0,49	0,49		3%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	8,1	8,1		11%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,59	0,59		5%
K (µg)	1,4	1,4		2%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	3,8	3,8		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	7	7		1%
Fosfor (mg)	21	21		4%
Magnesium (mg)	16,6	16,6		5%
Koper (mg)	0,07	0,07		8%
Jodium (µg)	1	1		1%

IJzer (mg)	0,58	0,58	5%
Selenium (µg)	0,29	0,29	0%
Zink (mg)	0,08	0,08	1%
Kalium (mg)	228	228	7%
Natrium (mg)	2	2	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	50,5	50,5		1%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	5,4	5,4		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,15	0,15		
Polysacchariden (g)	1,2	1,2		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,48	0,48		
Som van vetzuren (g)	0,12	0,12		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,59	0,59		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl