Recept

Recept · 1 maaltijd · 150 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

165 kcal per maaltijd · 110 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 40 en% · koolhydraten 8 en% (waarvan suikers 1) · vet 52 en% (waarvan verzadigd 17) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Gehaktsaus, mager rundergehakt, bruin	150 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	689	459			8%
kcal (kcal)	165	110			8%
Eiwit (g)	16,7	11,1	40,4		30%
Koolhydraten (g)	3,1	2,1	7,5		1%
Suiker (g)	0,56	0,37	1,4		1%
Water (g)	119	79,4			8%
Vet (g)	9,5	6,3	51,6		11%
Cholesterol (mg)	38,9	26			13%
Vezels (g)	0,3	0,2	0,4		1%
Verzadigd (g)	3,1	2,1	16,9		14%
EOV (g)	4,2	2,8			5%
MOV (g)	0,93	0,62			4%
Omega 3 (g)	0,22	0,15			16%
Omega 6 (g)	0,7	0,47			8%
Omega 3 ALA (g)	0,22	0,15			20%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,04	0,03		4%
B2 (mg)	0,1	0,07		6%
B3 (mg)	4,5	3		26%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0,71	0,47		25%
C (mg)	0,71	0,47		1%
D (µg)	–	–		–
E (mg)	0,71	0,47		5%
K (µg)	6	4		9%
A (µg)	12	8		
B11 / Foliumzuur (µg)	2,1	1,4		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	14	9,4		1%
Fosfor (mg)	172	115		31%
Magnesium (mg)	21,9	14,6		6%
Koper (mg)	0,08	0,06		9%
Jodium (µg)	21,1	14		14%

IJzer (mg)	2,5	1,7	23%
Selenium (µg)	12,6	8,4	18%
Zink (mg)	3	2	34%
Kalium (mg)	340	227	10%
Natrium (mg)	321	214	21%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	21,8	14,5		1%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	13,4	8,9		2%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	2,7	1,8		
Polysacchariden (g)	2,6	1,7		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,02	0,02		
Som van vetzuren (g)	8,4	5,6		
Transvetten (g)	0,2	0,13		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,71	0,47		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl