Recept

Recept · 1 maaltijd · 5 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

5,9 kcal per maaltijd · 118 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 5 en% · koolhydraten 47 en% (waarvan suikers 8) · vet 43 en% (waarvan verzadigd 7) · vezel 3 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Gemberpasta	5 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	24,8	495			0%
kcal (kcal)	5,9	118			0%
Eiwit (g)	0,07	1,5	5,0		0%
Koolhydraten (g)	0,69	13,8	46,9		0%
Suiker (g)	0,12	2,4	8,2		0%
Water (g)	3,7	73,9			0%
Vet (g)	0,28	5,6	42,7		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,08	1,6	2,7		0%
Verzadigd (g)	0,04	0,89	6,8		0%
EOV (g)	0,06	1,2			0%
MOV (g)	0,15	3,1			1%
Omega 3 (g)	0,02	0,39			1%
Omega 6 (g)	0,13	2,7			2%
Omega 3 ALA (g)	0,02	0,39			2%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,02		0%
B2 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B3 (mg)	0,04	0,77		0%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0,2	4		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,03	0,69		0%
K (µg)	0,37	7,3		1%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,45	8,9		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	0,86	17,1		0%
Fosfor (mg)	1,4	28,8		0%
Magnesium (mg)	1,9	37,4		1%
Koper (mg)	0,01	0,19		1%
Jodium (µg)	0,01	0,14		0%

IJzer (mg)	0,02	0,5	0%
Selenium (µg)	0,03	0,57	0%
Zink (mg)	0,01	0,28	0%
Kalium (mg)	16,8	337	0%
Natrium (mg)	0,04	0,7	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,01	0,24		
Polysacchariden (g)	0,57	11,4		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,06	1,1		
Som van vetzuren (g)	0,26	5,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,03	0,69		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl