Recept

Recept · 1 maaltijd · 100 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

63 kcal per maaltijd · 63 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 4 en% · koolhydraten 86 en% (waarvan suikers 74) · vet 3 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 6 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Gemiddeld vers fruit (exclusief citrus), onbewerkt, vers product	100 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	268	268			3%
kcal (kcal)	63	63			3%
Eiwit (g)	0,7	0,7	4,4		1%
Koolhydraten (g)	13,5	13,5	85,7		5%
Suiker (g)	11,6	11,6	73,7		23%
Water (g)	83,1	83,1			6%
Vet (g)	0,2	0,2	2,9		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	1,8	1,8	5,7		6%
Verzadigd (g)	0	0	0,0		0%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0,1	0,1			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,1	0,1			1%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,03			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,03	0,03		3%
B2 (mg)	0,02	0,02		1%
B3 (mg)	0,5	0,5		3%
B6 (mg)	0,11	0,11		7%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	16	16		21%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,3	0,3		2%
K (µg)	3,1	3,1		4%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	11,2	11,2		4%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	9	9		1%
Fosfor (mg)	20	20		4%
Magnesium (mg)	14	14		4%
Koper (mg)	0,06	0,06		7%
Jodium (µg)	1,8	1,8		1%

IJzer (mg)	0,3	0,3	3%
Selenium (µg)	1	1	1%
Zink (mg)	0,16	0,16	2%
Kalium (mg)	220	220	6%
Natrium (mg)	1	1	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	50	50		1%
Alfa-caroteen (µg)	12	12		2%
Luteine (µg)	43	43		2%
Zeaxanthine (µg)	5	5		3%
Lycopeen (µg)	54	54		1%
RAE (µg)	5	5		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	11	11		4%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	3,1	3,1		
Eiwit plantaardig (g)	0,7	0,7		1%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0	0		
Polysacchariden (g)	1,9	1,9		
K2 (µg)	0	0		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,5	0,5		
Som van vetzuren (g)	0,2	0,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,3	0,3		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,1	0,1		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,3	0,3		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	10	10		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl