Recept

Recept · 1 maaltijd · 50 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

165 kcal per maaltijd · 330 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 13 en% · koolhydraten 72 en% (waarvan suikers 2) · vet 6 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 9 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Gerst, hele korrel rauw	50 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	696	1391			8%
kcal (kcal)	165	330			8%
Eiwit (g)	5,3	10,6	12,8		9%
Koolhydraten (g)	29,9	59,7	72,4		11%
Suiker (g)	0,85	1,7	2,1		2%
Water (g)	5,9	11,7			0%
Vet (g)	1,1	2,1	5,7		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	7,4	14,8	9,0		25%
Verzadigd (g)	0,2	0,4	1,1		1%
EOV (g)	0,1	0,2			0%
MOV (g)	0,5	1			2%
Omega 3 (g)	0,05	0,1			4%
Omega 6 (g)	0,45	0,9			5%
Omega 3 ALA (g)	0,05	0,09			4%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,16	0,31		14%
B2 (mg)	0,05	0,1		3%
B3 (mg)	3,6	7,1		21%
B6 (mg)	0,28	0,56		19%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,45	0,9		3%
K (µg)	1,1	2,2		2%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	25	50		8%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	25	50		3%
Fosfor (mg)	190	380		35%
Magnesium (mg)	45,5	91		13%
Koper (mg)	0,15	0,3		17%
Jodium (µg)	0,25	0,5		0%

IJzer (mg)	3	6	27%
Selenium (µg)	0,5	1	1%
Zink (mg)	1,7	3,3	18%
Kalium (mg)	280	560	8%
Natrium (mg)	2	4	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	1,1	2,2		
Eiwit plantaardig (g)	5,3	10,6		9%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,9	1,8		
Polysacchariden (g)	29	58		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,75	1,5		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	3	6		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl