Recept

Recept · 1 maaltijd · 50 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

169 kcal per maaltijd · 338 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 13 en% · koolhydraten 79 en% (waarvan suikers 0) · vet 2 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 6 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Griesmeel, Tarwe	50 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	714	1428			9%
kcal (kcal)	169	338			8%
Eiwit (g)	5,4	10,8	12,8		10%
Koolhydraten (g)	33,2	66,4	78,6		13%
Suiker (g)	0,2	0,4	0,5		0%
Water (g)	2,2	4,4			0%
Vet (g)	0,45	0,9	2,4		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	5,2	10,4	6,2		17%
Verzadigd (g)	0,15	0,3	0,8		1%
EOV (g)	0,1	0,2			0%
MOV (g)	0,1	0,2			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,1	0,2			1%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,04	0,08		4%
B2 (mg)	0,01	0,01		0%
B3 (mg)	1,2	2,3		7%
B6 (mg)	0,04	0,07		2%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,3	0,6		2%
K (µg)	0,2	0,4		0%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	8,4	16,8		3%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	9,5	19		1%
Fosfor (mg)	47,5	95		9%
Magnesium (mg)	14	28		4%
Koper (mg)	0,07	0,14		8%
Jodium (µg)	0,15	0,3		0%

IJzer (mg)	0,5	1	5%
Selenium (µg)	1,5	3	2%
Zink (mg)	0,35	0,7	4%
Kalium (mg)	80	160	2%
Natrium (mg)	0,5	1	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	1,5	3		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,2	0,4		
Eiwit plantaardig (g)	5,4	10,8		10%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,85	1,7		
Polysacchariden (g)	33	66		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,3	0,6		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,15	0,3		
Beta-tocoferol (mg)	0,15	0,3		
Gamma-tocoferol (mg)	0,75	1,5		
Delta-tocoferol (mg)	0,15	0,3		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0	0		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,5	1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		

Verz vetz rest (g)	0	0

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl