Recept

Recept · 1 maaltijd · 150 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

46,5 kcal per maaltijd · 31 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 28 en% · koolhydraten 41 en% (waarvan suikers 39) · vet 9 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 18 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Groentemix, broccoli, wortel en bloemkool, diepvries, Kruunusekoitus	150 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	192	128			2%
kcal (kcal)	46,5	31			2%
Eiwit (g)	3,3	2,2	28,3		6%
Koolhydraten (g)	4,8	3,2	40,9		2%
Suiker (g)	4,5	3	38,7		9%
Water (g)	136	90,7			9%
Vet (g)	0,47	0,32	9,1		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	4,1	2,8	17,8		14%
Verzadigd (g)	0,07	0,05	1,4		0%
EOV (g)	0,02	0,02			0%
MOV (g)	0,23	0,16			1%
Omega 3 (g)	0,13	0,08			9%
Omega 6 (g)	0,10	0,07			1%
Omega 3 ALA (g)	0,13	0,08			11%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,14	0,09		12%
B2 (mg)	0,17	0,11		10%
B3 (mg)	1,8	1,2		10%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	62,1	41,4		83%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,57	0,38		4%
K (µg)	75,4	50,3		108%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	108	72,2		36%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	43,5	29		4%
Fosfor (mg)	83	55,3		15%
Magnesium (mg)	25,1	16,7		7%
Koper (mg)	0,07	0,04		7%
Jodium (µg)	1,5	1		1%

IJzer (mg)	0,84	0,56		8%
Selenium (µg)	10,1	6,8		14%
Zink (mg)	0,6	0,4		7%
Kalium (mg)	555	370		16%
Natrium (mg)	20,7	13,8		1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	4302	2868		108%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	428	285		53%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,53	0,35		
Polysacchariden (g)	0,26	0,17		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,42	0,28		
Som van vetzuren (g)	0,33	0,22		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,57	0,38		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl