Recept

Recept · 1 maaltijd · 100 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

150 kcal per maaltijd · 150 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 66 en% · koolhydraten 0 en% · vet 29 en% (waarvan verzadigd 9) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Harder, gestreept, gebakken	100 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	628	628			7%
kcal (kcal)	150	150			8%
Eiwit (g)	24,8	24,8	66,2		44%
Koolhydraten (g)	0	0	0,0		0%
Suiker (g)	–	–			–
Water (g)	70,5	70,5			5%
Vet (g)	4,9	4,9	29,2		5%
Cholesterol (mg)	63	63			21%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	1,4	1,4	8,6		6%
EOV (g)	1,4	1,4			2%
MOV (g)	0,92	0,92			4%
Omega 3 (g)	0,42	0,42			31%
Omega 6 (g)	0,19	0,19			2%
Omega 3 ALA (g)	–	–			–
Omega 3 EPA+DHA (g)	0,33	0,33			131%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,1	0,1		9%
B2 (mg)	0,1	0,1		6%
B3 (mg)	10,9	10,9		64%
B6 (mg)	0,49	0,49		33%
B12 (µg)	0,25	0,25		9%
C (mg)	1,2	1,2		2%
D (µg)	–	–		–
E (mg)	–	–		–
K (µg)	–	–		–
A (µg)	42	42		
B11 / Foliumzuur (µg)	10	10		3%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	31	31		3%
Fosfor (mg)	244	244		44%
Magnesium (mg)	33	33		9%
Koper (mg)	0,14	0,14		16%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	1,4	1,4	13%
Selenium (µg)	46,8	46,8	67%
Zink (mg)	0,88	0,88	10%
Kalium (mg)	458	458	13%
Natrium (mg)	71	71	5%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	42	42		5%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	–	–		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	–	–		
EPA (g)	0,18	0,18		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0,09	0,09		
DHA (g)	0,15	0,15		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl