Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

154 kcal per maaltijd · 77 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 11 en% · koolhydraten 72 en% (waarvan suikers 25) · vet 13 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 4 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Havermoutpap, met fruit en bessen, Elovena	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	652	326			8%
kcal (kcal)	154	77			8%
Eiwit (g)	4,2	2,1	10,9		7%
Koolhydraten (g)	27,6	13,8	71,7		11%
Suiker (g)	9,8	4,9	25,5		20%
Water (g)	162	80,8			11%
Vet (g)	2,2	1,1	13,0		2%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	3,4	1,7	4,4		11%
Verzadigd (g)	0,39	0,19	2,3		2%
EOV (g)	0,83	0,42			1%
MOV (g)	0,83	0,42			3%
Omega 3 (g)	0,03	0,02			2%
Omega 6 (g)	0,8	0,4			9%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,02			3%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,1	0,05		9%
B2 (mg)	0,03	0,02		2%
B3 (mg)	1,3	0,67		8%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0,7	0,35		1%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,3	0,15		2%
K (µg)	1,3	0,64		2%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	13,7	6,8		5%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	23,8	11,9		2%
Fosfor (mg)	146	73		27%
Magnesium (mg)	45,6	22,8		13%
Koper (mg)	0,15	0,08		17%
Jodium (µg)	6,5	3,2		4%

IJzer (mg)	1,5	0,75	14%
Selenium (µg)	3,8	1,9	5%
Zink (mg)	1,1	0,55	12%
Kalium (mg)	157	78,7	4%
Natrium (mg)	299	149	20%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	1,1	0,53		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0,08	0,04		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,67	0,33		
Polysacchariden (g)	17,8	8,9		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,14	0,07		
Som van vetzuren (g)	2	1		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,3	0,15		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl