Recept

Recept · 1 maaltijd · 125 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

198 kcal per maaltijd · 158 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 68 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 31 en% (waarvan verzadigd 10) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Kalfssukadelappen, gekookt of gestoofd, bereid	125 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	830	664			10%
kcal (kcal)	198	158			10%
Eiwit (g)	33,8	27	68,4		60%
Koolhydraten (g)	0	0	0,0		0%
Suiker (g)	0	0	0,0		0%
Water (g)	83,1	66,5			6%
Vet (g)	6,9	5,5	31,3		8%
Cholesterol (mg)	53,8	43			18%
Vezels (g)	0,13	0,1	0,1		0%
Verzadigd (g)	2,3	1,8	10,3		10%
EOV (g)	2,3	1,8			3%
MOV (g)	0,88	0,7			4%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,75	0,6			8%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,02			2%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,04	0,03		3%
B2 (mg)	0,24	0,19		15%
B3 (mg)	7,4	5,9		43%
B6 (mg)	0,24	0,19		16%
B12 (µg)	2,9	2,3		102%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,38	0,3		4%
E (mg)	1	0,8		8%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	22,5	18		
B11 / Foliumzuur (µg)	14,3	11,4		5%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	10	8		1%
Fosfor (mg)	291	233		53%
Magnesium (mg)	32,5	26		9%
Koper (mg)	0,11	0,09		13%
Jodium (µg)	5,5	4,4		4%

IJzer (mg)	1	0,8	9%
Selenium (µg)	16,3	13	23%
Zink (mg)	6	4,8	66%
Kalium (mg)	549	439	16%
Natrium (mg)	72,5	58	5%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	22,5	18		3%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	33,8	27		60%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0	0		
Som van vetzuren (g)	5,6	4,5		
Transvetten (g)	0,13	0,1		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	1	0,8		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,13	0,1		
Delta-tocoferol (mg)	0,13	0,1		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,01	0,01		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,18	0,14		
IJzer haem (mg)	0,63	0,5		
IJzer non-haem (mg)	0,38	0,3		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	22,5	18		

Verz vetz rest (g)	0	0

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl