Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

254 kcal per maaltijd · 127 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 30 en% · koolhydraten 49 en% (waarvan suikers 2) · vet 6 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 14 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Kapucijners, gekookt	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	1066	533			13%
kcal (kcal)	254	127			13%
Eiwit (g)	19	9,5	29,9		34%
Koolhydraten (g)	31,4	15,7	49,4		12%
Suiker (g)	1,2	0,6	1,9		2%
Water (g)	128	64			9%
Vet (g)	1,8	0,9	6,4		2%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	17,8	8,9	14,0		59%
Verzadigd (g)	0,2	0,1	0,7		1%
EOV (g)	0,4	0,2			0%
MOV (g)	0,8	0,4			3%
Omega 3 (g)	0,2	0,1			15%
Omega 6 (g)	0,6	0,3			7%
Omega 3 ALA (g)	0,12	0,06			11%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,4	0,2		36%
B2 (mg)	0,08	0,04		5%
B3 (mg)	3,8	1,9		22%
B6 (mg)	0,04	0,02		3%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,8	0,4		6%
K (µg)	8,8	4,4		13%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	9,2	4,6		3%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	78	39		8%
Fosfor (mg)	362	181		66%
Magnesium (mg)	92	46		26%
Koper (mg)	0,56	0,28		62%
Jodium (µg)	0,4	0,2		0%

IJzer (mg)	4,2	2,1	38%
Selenium (µg)	2	1	3%
Zink (mg)	3,1	1,6	35%
Kalium (mg)	648	324	19%
Natrium (mg)	6	3	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	4	2		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	0	0		0%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	8,8	4,4		
Eiwit plantaardig (g)	19	9,5		34%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	3	1,5		
Polysacchariden (g)	30,2	15,1		
K2 (µg)	0	0		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1,4	0,7		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0	0		
Beta-tocoferol (mg)	0,2	0,1		
Gamma-tocoferol (mg)	7,4	3,7		
Delta-tocoferol (mg)	0,2	0,1		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,04	0,02		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	4,2	2,1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		

Verz vetz rest (g)	0	0

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl