Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

45,3 kcal per maaltijd · 302 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 4 en% · koolhydraten 85 en% (waarvan suikers 75) · vet 12 en% (waarvan verzadigd 7) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Karamel dessertsaus	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	192	1277			2%
kcal (kcal)	45,3	302			2%
Eiwit (g)	0,41	2,7	3,6		1%
Koolhydraten (g)	9,6	63,9	84,6		4%
Suiker (g)	8,5	56,7	75,1		17%
Water (g)	4,4	29,5			0%
Vet (g)	0,59	3,9	11,6		1%
Cholesterol (mg)	1,7	11			1%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,38	2,5	7,5		2%
EOV (g)	0,14	0,9			0%
MOV (g)	0,02	0,1			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,02	0,1			0%
Omega 3 ALA (g)	< 0,01	0,02			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,01	0,04		1%
B2 (mg)	0,02	0,16		2%
B3 (mg)	0,02	0,1		0%
B6 (mg)	< 0,01	0,02		0%
B12 (µg)	–	–		–
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,02	0,1		0%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	5,4	36		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,9	6		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	19,2	128		2%
Fosfor (mg)	14,4	96		3%
Magnesium (mg)	1,7	11		0%
Koper (mg)	< 0,01	0,01		0%
Jodium (µg)	0,48	3,2		0%

IJzer (mg)	0	0	0%
Selenium (µg)	0,15	1	0%
Zink (mg)	0,14	0,9	2%
Kalium (mg)	23,1	154	1%
Natrium (mg)	5,6	37	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	5,4	36		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	0,41	2,7		1%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	1,1	7,2		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,56	3,7		
Transvetten (g)	0,02	0,1		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0,02	0,13		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0,01	0,08		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0,01	0,05		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,02	0,11		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,01	0,09		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0	0		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	5,4	36		
Verz vetz rest (g)	0,01	0,07		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl