Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

104 kcal per maaltijd · 52 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 28 en% · koolhydraten 60 en% (waarvan suikers 24) · vet 9 en% (waarvan verzadigd 5) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Karnemelkse bloempap, gemaakt van karnemelk, met bloem	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	440	220			5%
kcal (kcal)	104	52			5%
Eiwit (g)	7,4	3,7	28,5		13%
Koolhydraten (g)	15,6	7,8	60,0		6%
Suiker (g)	6,2	3,1	23,8		12%
Water (g)	175	87,5			12%
Vet (g)	1	0,5	8,7		1%
Cholesterol (mg)	2	1			1%
Vezels (g)	0,2	0,1	0,4		1%
Verzadigd (g)	0,6	0,3	5,2		3%
EOV (g)	0,2	0,1			0%
MOV (g)	0	0			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0	0			0%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,06	0,03		5%
B2 (mg)	0,3	0,15		19%
B3 (mg)	0,2	0,1		1%
B6 (mg)	0,08	0,04		5%
B12 (µg)	0,34	0,17		12%
C (mg)	2	1		3%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0	0		0%
K (µg)	4,8	2,4		7%
A (µg)	8	4		
B11 / Foliumzuur (µg)	8	4		3%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	198	99		20%
Fosfor (mg)	148	74		27%
Magnesium (mg)	20	10		6%
Koper (mg)	0,02	0,01		2%
Jodium (µg)	26	13		17%

IJzer (mg)	0	0	0%
Selenium (µg)	0	0	0%
Zink (mg)	0,62	0,31	7%
Kalium (mg)	246	123	7%
Natrium (mg)	82	41	5%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	4	2		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	22	11		1%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	8	4		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0	0		
Eiwit plantaardig (g)	1,6	0,8		3%
Eiwit dierlijk (g)	5,6	2,8		10%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	9,4	4,7		
K2 (µg)	4,8	2,4		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	1,4	0,7		
Som van vetzuren (g)	0,8	0,4		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0	0		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,2	0,1		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0,02	0,01		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0,02	0,01		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0,02	0,01		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0,02	0,01		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,02	0,01		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0	0		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	8	4		

Verz vetz rest (g)	0,02	0,01

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl