Recept

Recept · 1 maaltijd · 125 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

136 kcal per maaltijd · 109 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 86 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 15 en% (waarvan verzadigd 5) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Kipfilet, rauw	125 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	579	463			7%
kcal (kcal)	136	109			7%
Eiwit (g)	29,1	23,3	85,5		52%
Koolhydraten (g)	0	0	0,0		0%
Suiker (g)	0	0	0,0		0%
Water (g)	92,6	74,1			6%
Vet (g)	2,3	1,8	14,9		3%
Cholesterol (mg)	87,5	70			29%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,75	0,6	5,0		3%
EOV (g)	0,75	0,6			1%
MOV (g)	0,25	0,2			1%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	0,25	0,2			3%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,01			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,1	0,08		9%
B2 (mg)	0,04	0,03		2%
B3 (mg)	20,1	16,1		118%
B6 (mg)	0,83	0,67		56%
B12 (µg)	0,25	0,2		9%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,38	0,3		4%
E (mg)	0,63	0,5		5%
K (µg)	11,3	9		16%
A (µg)	37,5	30		
B11 / Foliumzuur (µg)	10	8		3%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	7,5	6		1%
Fosfor (mg)	274	219		50%
Magnesium (mg)	37,5	30		11%
Koper (mg)	0,19	0,15		21%
Jodium (µg)	0	0		0%

IJzer (mg)	0,75	0,6	7%
Selenium (µg)	16,3	13	23%
Zink (mg)	0,81	0,65	9%
Kalium (mg)	439	351	13%
Natrium (mg)	66,3	53	4%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	20	16		1%
Zeaxanthine (µg)	0	0		0%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	37,5	30		5%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0	0		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	29,1	23,3		52%
Stikstof (g)	4,6	3,7		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	11,3	9		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1,9	1,5		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,63	0,5		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,13	0,1		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,08	0,06		
IJzer haem (mg)	0,25	0,2		
IJzer non-haem (mg)	0,5	0,4		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	37,5	30		

Verz vetz rest (g)	–	–

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl