Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

18,8 kcal per maaltijd · 125 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 56 en% · koolhydraten 11 en% (waarvan suikers 3) · vet 32 en% (waarvan verzadigd 11) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Kipfilet, Vleeswaar	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	78,9	526			1%
kcal (kcal)	18,8	125			1%
Eiwit (g)	2,6	17,5	56,0		5%
Koolhydraten (g)	0,51	3,4	10,9		0%
Suiker (g)	0,15	1	3,2		0%
Water (g)	10,7	71,6			1%
Vet (g)	0,66	4,4	31,7		1%
Cholesterol (mg)	–	–			–
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,23	1,5	10,8		1%
EOV (g)	0,17	1,1			0%
MOV (g)	0,14	0,9			1%
Omega 3 (g)	0,02	0,1			1%
Omega 6 (g)	0,12	0,8			1%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,08			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,01	0,07		1%
B2 (mg)	0,02	0,1		1%
B3 (mg)	1,5	10,3		9%
B6 (mg)	0,06	0,42		4%
B12 (µg)	0,04	0,29		2%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,03	0,2		0%
E (mg)	0,17	1,1		1%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	2,7	18		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,3	2		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	1,1	7		0%
Fosfor (mg)	38,4	256		7%
Magnesium (mg)	3,6	24		1%
Koper (mg)	< 0,01	0,03		0%
Jodium (µg)	1,2	8		1%

IJzer (mg)	0,1	0,7	1%
Selenium (µg)	2,7	18	4%
Zink (mg)	0,27	1,8	3%
Kalium (mg)	38,3	255	1%
Natrium (mg)	140	932	9%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	2,7	18		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	2,6	17,5		5%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0,36	2,4		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,12	0,8		
Som van vetzuren (g)	0,56	3,7		
Transvetten (g)	0,02	0,1		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,15	1		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,1	0,7		
Delta-tocoferol (mg)	0,02	0,1		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,01	0,06		
IJzer haem (mg)	0,03	0,2		
IJzer non-haem (mg)	0,08	0,5		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	2,7	18		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl