Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

148 kcal per maaltijd · 74 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 1 en% · koolhydraten 99 en% (waarvan suikers 89) · vet 0 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Kissel, bessen, op sapbasis, met 30 mg vitamine C	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	632	316			8%
kcal (kcal)	148	74			7%
Eiwit (g)	0,2	0,1	0,5		0%
Koolhydraten (g)	36,6	18,3	99,0		14%
Suiker (g)	32,9	16,5	89,0		66%
Water (g)	132	66,2			9%
Vet (g)	< 0,01	< 0,01	0,0		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,06	0,03	0,1		0%
Verzadigd (g)	< 0,01	< 0,01	0,0		0%
EOV (g)	< 0,01	< 0,01			0%
MOV (g)	0,01	0,01			0%
Omega 3 (g)	< 0,01	< 0,01			0%
Omega 6 (g)	0,01	< 0,01			0%
Omega 3 ALA (g)	< 0,01	< 0,01			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	< 0,01		0%
B2 (mg)	< 0,01	< 0,01		0%
B3 (mg)	0,07	0,03		0%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	60	30		80%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,22	0,11		2%
K (µg)	3,1	1,6		4%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	1,9	0,94		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	14,5	7,3		1%
Fosfor (mg)	11,8	5,9		2%
Magnesium (mg)	3,3	1,6		1%
Koper (mg)	0,01	< 0,01		1%
Jodium (µg)	2,9	1,5		2%

IJzer (mg)	0,2	0,10		2%
Selenium (µg)	0,3	0,15		0%
Zink (mg)	0,01	0,01		0%
Kalium (mg)	53	26,5		2%
Natrium (mg)	2,1	1		0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	9,4	4,7		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0,67	0,33		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,03	0,02		
Polysacchariden (g)	3,7	1,9		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,38	0,19		
Som van vetzuren (g)	0,02	0,01		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,22	0,11		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl