Recept

Recept · 1 maaltijd · 150 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

82,5 kcal per maaltijd · 55 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 1 en% · koolhydraten 91 en% (waarvan suikers 61) · vet 2 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 2 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Kissel, rode bosbes	150 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	347	231			4%
kcal (kcal)	82,5	55			4%
Eiwit (g)	0,18	0,12	0,9		0%
Koolhydraten (g)	18,7	12,5	90,6		7%
Suiker (g)	12,5	8,3	60,6		25%
Water (g)	107	71,3			7%
Vet (g)	0,23	0,15	2,5		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,99	0,66	2,4		3%
Verzadigd (g)	0,01	0,01	0,1		0%
EOV (g)	0,01	0,01			0%
MOV (g)	0,09	0,06			0%
Omega 3 (g)	0,05	0,03			4%
Omega 6 (g)	0,04	0,03			0%
Omega 3 ALA (g)	0,05	0,03			4%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,02	0,01		1%
B2 (mg)	< 0,01	< 0,01		0%
B3 (mg)	0,18	0,12		1%
B6 (mg)	–	–		–
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	2,4	1,6		3%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,52	0,35		4%
K (µg)	3,1	2		4%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	6	4		2%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	12,3	8,2		1%
Fosfor (mg)	11,7	7,8		2%
Magnesium (mg)	3,7	2,4		1%
Koper (mg)	0,03	0,02		3%
Jodium (µg)	3	2		2%

IJzer (mg)	0,19	0,12	2%
Selenium (µg)	0,21	0,14	0%
Zink (mg)	0,08	0,06	1%
Kalium (mg)	31,9	21,3	1%
Natrium (mg)	2,1	1,4	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	2,8	1,9		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0,23	0,16		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,03	0,02		
Polysacchariden (g)	6,2	4,1		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0,76	0,51		
Som van vetzuren (g)	0,11	0,07		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,52	0,35		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl