Recept

Recept · 1 maaltijd · 25 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

94 kcal per maaltijd · 376 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 12 en% · koolhydraten 68 en% (waarvan suikers 4) · vet 13 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 7 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Knäckebröd, gemiddeld, droog	25 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	397	1587			5%
kcal (kcal)	94	376			5%
Eiwit (g)	2,9	11,6	12,3		5%
Koolhydraten (g)	15,9	63,6	67,7		6%
Suiker (g)	0,83	3,3	3,5		2%
Water (g)	1,5	5,8			0%
Vet (g)	1,4	5,6	13,4		2%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	3,2	12,7	6,8		11%
Verzadigd (g)	0,23	0,9	2,2		1%
EOV (g)	0,33	1,3			0%
MOV (g)	0,53	2,1			2%
Omega 3 (g)	0,03	0,1			2%
Omega 6 (g)	0,5	2			6%
Omega 3 ALA (g)	0,03	0,11			2%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,06	0,25		6%
B2 (mg)	0,03	0,13		2%
B3 (mg)	0,5	2		3%
B6 (mg)	0,06	0,25		4%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,25	1		2%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	7,8	31		3%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	18,3	73		2%
Fosfor (mg)	73,3	293		13%
Magnesium (mg)	23,3	93		7%
Koper (mg)	0,10	0,38		11%
Jodium (µg)	0,48	1,9		0%

IJzer (mg)	0,8	3,2	7%
Selenium (µg)	0,5	2	1%
Zink (mg)	0,63	2,5	7%
Kalium (mg)	95,8	383	3%
Natrium (mg)	103	412	7%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	21	84		1%
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0	0		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	2,9	11,6		5%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	15,1	60,3		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1,2	4,7		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	0,2	0,8		
Beta-tocoferol (mg)	0,08	0,3		
Gamma-tocoferol (mg)	0,2	0,8		
Delta-tocoferol (mg)	0,15	0,6		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,03	0,11		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,8	3,2		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0	0		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl