Recept

Recept · 1 maaltijd · 75 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

23,3 kcal per maaltijd · 31 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 12 en% · koolhydraten 62 en% (waarvan suikers 59) · vet 9 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 17 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Knolraap, rauw	75 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	96,8	129			1%
kcal (kcal)	23,3	31			1%
Eiwit (g)	0,68	0,9	11,6		1%
Koolhydraten (g)	3,6	4,8	61,9		1%
Suiker (g)	3,5	4,6	59,4		7%
Water (g)	68,4	91,2			5%
Vet (g)	0,23	0,3	8,7		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	2	2,7	17,4		7%
Verzadigd (g)	0	0	0,0		0%
EOV (g)	0	0			0%
MOV (g)	0,15	0,2			1%
Omega 3 (g)	–	–			–
Omega 6 (g)	–	–			–
Omega 3 ALA (g)	–	–			–
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,04	0,05		3%
B2 (mg)	0,01	0,01		0%
B3 (mg)	0,45	0,6		3%
B6 (mg)	0,06	0,08		4%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	12,8	17		17%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0	0		0%
K (µg)	0,15	0,2		0%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	10,5	14		4%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	36	48		4%
Fosfor (mg)	30,8	41		6%
Magnesium (mg)	6	8		2%
Koper (mg)	0,01	0,01		1%
Jodium (µg)	0,75	1		1%

IJzer (mg)	0,15	0,2	1%
Selenium (µg)	0,75	1	1%
Zink (mg)	0,08	0,1	1%
Kalium (mg)	210	280	6%
Natrium (mg)	11,3	15	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	15	20		0%
Alfa-caroteen (µg)	0	0		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	1,5	2		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	0,15	0,2		
Eiwit plantaardig (g)	0,68	0,9		1%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	0,08	0,1		
Polysacchariden (g)	0,15	0,2		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,15	0,2		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	–	–		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,15	0,2		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	2,3	3		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl