Recept

Recept · 1 maaltijd · 30 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

9 kcal per maaltijd · 30 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 21 en% · koolhydraten 34 en% (waarvan suikers 17) · vet 3 en% (waarvan verzadigd 0) · vezel 21 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Kool, Japanse stijl, vers ingelegd	30 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	37,5	125			0%
kcal (kcal)	9	30			0%
Eiwit (g)	0,48	1,6	21,3		1%
Koolhydraten (g)	0,77	2,6	34,3		0%
Suiker (g)	0,39	1,3	17,3		1%
Water (g)	27,4	91,4			2%
Vet (g)	0,03	0,1	3,0		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,93	3,1	20,7		3%
Verzadigd (g)	< 0,01	0,01	0,4		0%
EOV (g)	< 0,01	0,01			0%
MOV (g)	0,01	0,05			0%
Omega 3 (g)	0,01	0,03			1%
Omega 6 (g)	0,01	0,02			0%
Omega 3 ALA (g)	0,01	0,03			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0	0		0%
B2 (mg)	0,01	0,04		1%
B3 (mg)	–	–		–
B6 (mg)	0,03	0,1		2%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0,21	0,7		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,04	0,12		0%
K (µg)	37,8	126		54%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	12,6	42		4%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	14,4	48		1%
Fosfor (mg)	12,9	43		2%
Magnesium (mg)	3,6	12		1%
Koper (mg)	0,01	0,03		1%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,15	0,49	1%
Selenium (µg)	0,3	1	0%
Zink (mg)	0,06	0,2	1%
Kalium (mg)	256	853	7%
Natrium (mg)	83,1	277	6%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	30	100		1%
Alfa-caroteen (µg)	8,1	27		1%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	2,7	9		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	37,8	126		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,04	0,12		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl