Recept

Recept · 1 maaltijd · 5 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

1,1 kcal per maaltijd · 22 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 39 en% · koolhydraten 16 en% (waarvan suikers 16) · vet 21 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 25 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Koriander, blad, vers	5 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	4,7	93			0%
kcal (kcal)	1,1	22			0%
Eiwit (g)	0,11	2,1	38,7		0%
Koolhydraten (g)	0,04	0,87	15,8		0%
Suiker (g)	0,04	0,87	15,8		0%
Water (g)	4,6	92,2			0%
Vet (g)	0,03	0,52	21,3		0%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	0,14	2,8	25,5		0%
Verzadigd (g)	< 0,01	0,01	0,5		0%
EOV (g)	0,01	0,28			0%
MOV (g)	< 0,01	0,04			0%
Omega 3 (g)	0	0			0%
Omega 6 (g)	< 0,01	0,04			0%
Omega 3 ALA (g)	0	0			0%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	< 0,01	0,07		0%
B2 (mg)	0,01	0,16		1%
B3 (mg)	0,06	1,1		0%
B6 (mg)	0,01	0,15		0%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	1,4	27		2%
D (µg)	–	–		–
E (mg)	0,13	2,5		1%
K (µg)	15,5	310		22%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	3,1	62		1%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	3,4	67		0%
Fosfor (mg)	2,4	48		0%
Magnesium (mg)	1,3	26		0%
Koper (mg)	0,01	0,22		1%
Jodium (µg)	0,04	0,7		0%

IJzer (mg)	0,09	1,8	1%
Selenium (µg)	0,05	0,9	0%
Zink (mg)	0,03	0,5	0%
Kalium (mg)	26,1	521	1%
Natrium (mg)	2,3	46	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	197	3930		5%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	16,4	328		2%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	15,5	310		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	0,02	0,34		
Polysacchariden (g)	0,02	0,3		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	0,02	0,33		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,13	2,5		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	32,8	655		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl