Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

61,7 kcal per maaltijd · 411 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 8 en% · koolhydraten 69 en% (waarvan suikers 22) · vet 21 en% (waarvan verzadigd 2) · vezel 2 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Liga Voedingsbiscuit, voor kinderen van 12 tot 36 maanden	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	260	1733			3%
kcal (kcal)	61,7	411			3%
Eiwit (g)	1,3	8,5	8,3		2%
Koolhydraten (g)	10,7	71	69,1		4%
Suiker (g)	3,5	23	22,4		7%
Water (g)	1,1	7			0%
Vet (g)	1,4	9,4	20,6		2%
Cholesterol (mg)	1,7	11			1%
Vezels (g)	0,63	4,2	2,0		2%
Verzadigd (g)	0,1	0,7	1,5		0%
EOV (g)	0,86	5,7			1%
MOV (g)	0,41	2,7			2%
Omega 3 (g)	0,12	0,8			9%
Omega 6 (g)	0,29	1,9			3%
Omega 3 ALA (g)	0,12	0,81			11%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,09	0,61		8%
B2 (mg)	0,02	0,12		1%
B3 (mg)	0,15	1		1%
B6 (mg)	< 0,01	0,03		0%
B12 (µg)	–	–		–
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0,02	0,1		0%
E (mg)	0,23	1,5		2%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	–	–		
B11 / Foliumzuur (µg)	–	–		–

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	36	240		4%
Fosfor (mg)	24	160		4%
Magnesium (mg)	6,8	45		2%
Koper (mg)	–	–		–
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,15	1	1%
Selenium (µg)	–	–	–
Zink (mg)	0,12	0,8	1%
Kalium (mg)	40,5	270	1%
Natrium (mg)	24	160	2%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	–	–		–
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	1,2	7,7		2%
Eiwit dierlijk (g)	0,14	0,9		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	7,2	48		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1,4	9		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	< 0,01	0,02		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,15	1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl