Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

198 kcal per maaltijd · 99 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 36 en% · koolhydraten 47 en% (waarvan suikers 0) · vet 6 en% (waarvan verzadigd 1) · vezel 11 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Linzen, groene of bruine, gekookt	200 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	830	415			10%
kcal (kcal)	198	99			10%
Eiwit (g)	17,6	8,8	35,6		31%
Koolhydraten (g)	23,2	11,6	46,9		9%
Suiker (g)	0	0	0,0		0%
Water (g)	137	68,6			9%
Vet (g)	1,4	0,7	6,4		2%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	10,6	5,3	10,7		35%
Verzadigd (g)	0,2	0,1	0,9		1%
EOV (g)	0,2	0,1			0%
MOV (g)	0,8	0,4			3%
Omega 3 (g)	0,4	0,2			29%
Omega 6 (g)	0,4	0,2			5%
Omega 3 ALA (g)	0,42	0,21			38%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,38	0,19		35%
B2 (mg)	0,1	0,05		6%
B3 (mg)	5	2,5		29%
B6 (mg)	0,28	0,14		19%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	0,2	0,1		2%
K (µg)	3,4	1,7		5%
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	66	33		22%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	46	23		5%
Fosfor (mg)	320	160		58%
Magnesium (mg)	68	34		19%
Koper (mg)	0,84	0,42		93%
Jodium (µg)	0,6	0,3		0%

IJzer (mg)	5,8	2,9	53%
Selenium (µg)	14	7	20%
Zink (mg)	2,8	1,4	31%
Kalium (mg)	1314	657	38%
Natrium (mg)	18	9	1%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	40	20		1%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	4	2		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	3,4	1,7		
Eiwit plantaardig (g)	17,6	8,8		31%
Eiwit dierlijk (g)	0	0		0%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	23,2	11,6		
K2 (µg)	0	0		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	1	0,5		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,02	0,01		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	5,8	2,9		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	6	3		

Verz vetz rest (g)	0	0

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl