Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

24,5 kcal per maaltijd · 163 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 28 en% · koolhydraten 16 en% (waarvan suikers 13) · vet 56 en% (waarvan verzadigd 20) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Magere boterhamworst, gekookt, 10% vet	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	102	680			1%
kcal (kcal)	24,5	163			1%
Eiwit (g)	1,7	11,6	28,5		3%
Koolhydraten (g)	0,96	6,4	15,7		0%
Suiker (g)	0,77	5,1	12,5		2%
Water (g)	10,2	68			1%
Vet (g)	1,5	10,1	55,8		2%
Cholesterol (mg)	–	–			–
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,56	3,7	20,4		2%
EOV (g)	0,69	4,6			1%
MOV (g)	0,20	1,3			1%
Omega 3 (g)	0,02	0,1			1%
Omega 6 (g)	0,18	1,2			2%
Omega 3 ALA (g)	0,02	0,1			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	< 0,01	0,01			1%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,03	0,18		2%
B2 (mg)	0,02	0,12		1%
B3 (mg)	0,53	3,5		3%
B6 (mg)	0,01	0,03		0%
B12 (µg)	0,10	0,66		4%
C (mg)	5,7	38		8%
D (µg)	0,03	0,2		0%
E (mg)	–	–		–
K (µg)	–	–		–
A (µg)	2,0	13		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,56	3,7		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	2,7	18		0%
Fosfor (mg)	22,5	150		4%
Magnesium (mg)	2,0	13		1%
Koper (mg)	0,01	0,06		1%
Jodium (µg)	0,35	2,3		0%

IJzer (mg)	0,20	1,3	2%
Selenium (µg)	1,2	8	2%
Zink (mg)	0,26	1,7	3%
Kalium (mg)	30	200	1%
Natrium (mg)	125	833	8%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	2,0	13		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	1,7	11,6		3%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0,20	1,3		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0	0		
Som van vetzuren (g)	1,4	9,6		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	< 0,01	0,01		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	< 0,01	0,01		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	0	0		
Eovz trans rest (g)	0	0		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	0,01	0,06		
IJzer haem (mg)	0,1	0,7		
IJzer non-haem (mg)	0,09	0,6		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	2,0	13		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl