Recept

Recept · 1 maaltijd · 15 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

36,2 kcal per maaltijd · 241 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 38 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 62 en% (waarvan verzadigd 23) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Magere cervelaatworst, bevat minder vet, ongekookt	15 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	150	1003			2%
kcal (kcal)	36,2	241			2%
Eiwit (g)	3,5	23	38,2		6%
Koolhydraten (g)	0,02	0,1	0,2		0%
Suiker (g)	0,02	0,1	0,2		0%
Water (g)	8,5	56,5			1%
Vet (g)	2,5	16,5	61,6		3%
Cholesterol (mg)	–	–			–
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,93	6,2	23,2		4%
EOV (g)	1,1	7,2			1%
MOV (g)	0,32	2,1			1%
Omega 3 (g)	0,03	0,2			2%
Omega 6 (g)	0,29	1,9			3%
Omega 3 ALA (g)	0,02	0,13			2%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0	0			0%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,04	0,27		4%
B2 (mg)	0,02	0,12		1%
B3 (mg)	0,83	5,5		5%
B6 (mg)	0,02	0,17		2%
B12 (µg)	0,14	0,92		5%
C (mg)	1,4	9		2%
D (µg)	0,1	0,7		1%
E (mg)	–	–		–
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0,9	6		
B11 / Foliumzuur (µg)	0,38	2,5		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	4,4	29		0%
Fosfor (mg)	22,5	150		4%
Magnesium (mg)	2,4	16		1%
Koper (mg)	0,01	0,06		1%
Jodium (µg)	0,59	3,9		0%

IJzer (mg)	0,23	1,5	2%
Selenium (µg)	1,7	11	2%
Zink (mg)	0,35	2,3	4%
Kalium (mg)	37,4	249	1%
Natrium (mg)	165	1102	11%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	0	0		0%
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	0,9	6		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	3,5	23		6%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	0	0		
Som van vetzuren (g)	2,4	15,7		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0	0		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0	0		
DHA (g)	0	0		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	0	0		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	0	0		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	0	0		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	0	0		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	0	0		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	0	0		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0,17	1,1		
IJzer non-haem (mg)	0,06	0,4		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	0,9	6		
Verz vetz rest (g)	0	0		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl