Recept

Recept · 1 maaltijd · 100 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

248 kcal per maaltijd · 248 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 39 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 61 en% (waarvan verzadigd 18) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Makreel, bereid in de magnetron, zonder toevoegingen	100 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	1031	1031			12%
kcal (kcal)	248	248			12%
Eiwit (g)	24,4	24,4	39,4		44%
Koolhydraten (g)	0	0	0,0		0%
Suiker (g)	0	0	0,0		0%
Water (g)	58	58			4%
Vet (g)	16,7	16,7	60,6		19%
Cholesterol (mg)	85	85			28%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	5	5	18,1		22%
EOV (g)	7,3	7,3			8%
MOV (g)	3,2	3,2			13%
Omega 3 (g)	2,8	2,8			205%
Omega 6 (g)	0,4	0,4			5%
Omega 3 ALA (g)	0,16	0,16			14%
Omega 3 EPA+DHA (g)	2,1	2,1			852%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,17	0,17		15%
B2 (mg)	0,3	0,3		19%
B3 (mg)	14,6	14,6		86%
B6 (mg)	0,4	0,4		27%
B12 (µg)	6	6		214%
C (mg)	0	0		0%
D (µg)	4,3	4,3		43%
E (mg)	0,5	0,5		4%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	54	54		
B11 / Foliumzuur (µg)	1	1		0%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	20	20		2%
Fosfor (mg)	220	220		40%
Magnesium (mg)	28	28		8%
Koper (mg)	0,09	0,09		10%
Jodium (µg)	40,5	40,5		27%

IJzer (mg)	1	1	9%
Selenium (µg)	36	36	51%
Zink (mg)	0,7	0,7	8%
Kalium (mg)	335	335	10%
Natrium (mg)	153	153	10%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	54	54		7%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	24,4	24,4		44%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	15,5	15,5		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0,78	0,78		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0,16	0,16		
DHA (g)	1,4	1,4		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0,3	0,3		
IJzer non-haem (mg)	0,7	0,7		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	54	54		

Verz vetz rest (g)	0,03	0,03

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl