Recept

Recept · 1 maaltijd · 100 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

73 kcal per maaltijd · 73 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 2 en% · koolhydraten 88 en% · vet 7 en% · vezel 5 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Mangostan, uit blik, in siroop	100 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	305	305			4%
kcal (kcal)	73	73			4%
Eiwit (g)	0,41	0,41	2,2		1%
Koolhydraten (g)	16,1	16,1	88,3		6%
Suiker (g)	–	–			–
Water (g)	80,9	80,9			5%
Vet (g)	0,58	0,58	7,2		1%
Cholesterol (mg)	0	0			0%
Vezels (g)	1,8	1,8	4,9		6%
Verzadigd (g)	–	–			–
EOV (g)	–	–			–
MOV (g)	–	–			–
Omega 3 (g)	–	–			–
Omega 6 (g)	–	–			–
Omega 3 ALA (g)	–	–			–
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,05	0,05		5%
B2 (mg)	0,05	0,05		3%
B3 (mg)	–	–		–
B6 (mg)	0,02	0,02		1%
B12 (µg)	0	0		0%
C (mg)	2,9	2,9		4%
D (µg)	0	0		0%
E (mg)	–	–		–
K (µg)	–	–		–
A (µg)	–	–		
B11 / Foliumzuur (µg)	31	31		10%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	12	12		1%
Fosfor (mg)	8	8		1%
Magnesium (mg)	13	13		4%
Koper (mg)	0,07	0,07		8%
Jodium (µg)	–	–		–

IJzer (mg)	0,3	0,3	3%
Selenium (µg)	–	–	–
Zink (mg)	0,21	0,21	2%
Kalium (mg)	48	48	1%
Natrium (mg)	7	7	0%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	16	16		0%
Alfa-caroteen (µg)	1	1		0%
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	2	2		0%
Beta-cryptoxanthine (µg)	9	9		3%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	–	–		–
Eiwit dierlijk (g)	–	–		–
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	–	–		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	–	–		
Alcohol (g)	–	–		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	–	–		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	–	–		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	–	–		
IJzer non-haem (mg)	–	–		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	–	–		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl