# Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

**Voedingswaardewijzer**
29 november 2026

## 130 kcal per maaltijd · 65 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 9 en% · koolhydraten 52 en% (waarvan suikers 41) · vet 36 en% (waarvan verzadigd 8) · vezel 2 en%.

## Ingrediënten

| Voedingsmiddel | Hoeveelheid |
|---|---|
| Nutrilon dreumesmelk, 4 vanaf 1 jaar, per 100 ml | 200 ml |

## Macronutriënten

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | en% | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| kJ (kJ) | 546 | 273 | | | 7% |
| kcal (kcal) | 130 | 65 | | | 7% |
| Eiwit (g) | 3 | 1,5 | 9,2 | | 5% |
| Koolhydraten (g) | 17 | 8,5 | 52,3 | | 7% |
| Suiker (g) | 13,4 | 6,7 | 41,2 | | 27% |
| Water (g) | 173 | 86,6 | | | 12% |
| Vet (g) | 5,2 | 2,6 | 36,0 | | 6% |
| Cholesterol (mg) | – | – | | | – |
| Vezels (g) | 1,6 | 0,8 | 2,5 | | 5% |
| Verzadigd (g) | 1,2 | 0,6 | 8,3 | | 5% |
| EOV (g) | 2,8 | 1,4 | | | 3% |
| MOV (g) | 0,8 | 0,4 | | | 3% |
| Omega 3 (g) | – | – | | | – |
| Omega 6 (g) | – | – | | | – |
| Omega 3 ALA (g) | 0,12 | 0,06 | | | 11% |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | – | – | | | – |

## Vitaminen

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| B1 (mg) | 0,08 | 0,04 | | 7% |
| B2 (mg) | 0,46 | 0,23 | | 29% |
| B3 (mg) | 0,4 | 0,2 | | 2% |
| B6 (mg) | 0,12 | 0,06 | | 8% |
| B12 (µg) | 0,8 | 0,4 | | 29% |
| C (mg) | 30 | 15 | | 40% |
| D (µg) | 6,2 | 3,1 | | 62% |
| E (mg) | 2,2 | 1,1 | | 17% |
| K (µg) | 10,2 | 5,1 | | 15% |
| A (µg) | 136 | 68 | | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 40,8 | 20,4 | | 14% |

## Mineralen

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| Calcium (mg) | 240 | 120 | | 24% |
| Fosfor (mg) | 192 | 96 | | 35% |
| Magnesium (mg) | 20 | 10 | | 6% |
| Koper (mg) | – | – | | – |
| Jodium (µg) | 40 | 20 | | 27% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IJzer (mg) | 2,4 | 1,2 | 22% |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | 1,8 | 0,9 | 20% |
| Kalium (mg) | 300 | 150 | 9% |
| Natrium (mg) | 52 | 26 | 3% |

## Overig

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| Beta-caroteen (µg) | – | – | | – |
| Alfa-caroteen (µg) | – | – | | – |
| Luteine (µg) | – | – | | – |
| Zeaxanthine (µg) | – | – | | – |
| Lycopeen (µg) | – | – | | – |
| RAE (µg) | 136 | 68 | | 17% |
| Beta-cryptoxanthine (µg) | – | – | | – |

## Details

| Voedingsstof | Per maaltijd | Per 100 g | ADH per maaltijd | % |
|---|---|---|---|---|
| K1 (µg) | 10,2 | 5,1 | | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | | 0% |
| Eiwit dierlijk (g) | 3 | 1,5 | | 5% |
| Stikstof (g) | – | – | | |
| Polysacchariden (g) | 3,6 | 1,8 | | |
| K2 (µg) | – | – | | |
| Polyolen (g) | – | – | | |
| Alcohol (g) | 0 | 0 | | |
| Organische zuren (g) | – | – | | |
| Som van vetzuren (g) | 5 | 2,5 | | |
| Transvetten (g) | – | – | | |
| EPA (g) | – | – | | |
| C22:5 n-3 cis (DPA) (g) | – | – | | |
| DHA (g) | 0,02 | 0,01 | | |
| C21:5 n-3 cis (HPA) (g) | – | – | | |
| Alfa-tocoferol (mg) | – | – | | |
| Beta-tocoferol (mg) | – | – | | |
| Gamma-tocoferol (mg) | – | – | | |
| Delta-tocoferol (mg) | – | – | | |
| fatty acid 4:0 (butyric acid) (g) | – | – | | |
| fatty acid 6:0 (caproic acid) (g) | – | – | | |
| fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g) | – | – | | |
| fatty acid 10:0 (capric acid) (g) | – | – | | |
| fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g) | – | – | | |
| C18:3n-3 trans (g) | – | – | | |
| Eovz trans rest (g) | – | – | | |
| Niet-geidentificeerde vetzuren (g) | – | – | | |
| IJzer haem (mg) | 0 | 0 | | |
| IJzer non-haem (mg) | 2,4 | 1,2 | | |
| Retinol equivalenten (RE) (µg) | 136 | 68 | | |
| Verz vetz rest (g) | – | – | | |

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl