Recept

Recept · 1 maaltijd · 200 g

Voedingswaardewijzer
29 november 2026

132 kcal per maaltijd · 66 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 8 en% · koolhydraten 44 en% (waarvan suikers 44) · vet 46 en% (waarvan verzadigd 19) · vezel 2 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Nutrilon Zuigelingenvoeding 1, per 100 ml, klaar voor gebruik	200 ml

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	554	277			7%
kcal (kcal)	132	66			7%
Eiwit (g)	2,6	1,3	7,9		5%
Koolhydraten (g)	14,6	7,3	44,2		6%
Suiker (g)	14,6	7,3	44,2		29%
Water (g)	175	87,4			12%
Vet (g)	6,8	3,4	46,4		8%
Cholesterol (mg)	–	–			–
Vezels (g)	1,2	0,6	1,8		4%
Verzadigd (g)	2,8	1,4	19,1		13%
EOV (g)	2,4	1,2			3%
MOV (g)	1,2	0,6			5%
Omega 3 (g)	–	–			–
Omega 6 (g)	–	–			–
Omega 3 ALA (g)	0,16	0,08			14%
Omega 3 EPA+DHA (g)	–	–			–

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0,1	0,05		9%
B2 (mg)	0,24	0,12		15%
B3 (mg)	0,8	0,4		5%
B6 (mg)	0,07	0,04		5%
B12 (µg)	0,38	0,19		14%
C (mg)	18	9		24%
D (µg)	2,4	1,2		24%
E (mg)	2,2	1,1		17%
K (µg)	8,8	4,4		13%
A (µg)	108	54		
B11 / Foliumzuur (µg)	44,2	22,1		15%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	110	55		11%
Fosfor (mg)	62	31		11%
Magnesium (mg)	10	5		3%
Koper (mg)	0,08	0,04		9%
Jodium (µg)	24	12		16%

IJzer (mg)	1	0,5	9%
Selenium (µg)	4	2	6%
Zink (mg)	1	0,51	11%
Kalium (mg)	144	72	4%
Natrium (mg)	34	17	2%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	–	–		–
Alfa-caroteen (µg)	–	–		–
Luteine (µg)	–	–		–
Zeaxanthine (µg)	–	–		–
Lycopeen (µg)	–	–		–
RAE (µg)	108	54		14%
Beta-cryptoxanthine (µg)	–	–		–

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	8,8	4,4		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	2,6	1,3		5%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	6,4	3,2		
Transvetten (g)	–	–		
EPA (g)	–	–		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	–	–		
DHA (g)	0,02	0,01		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	–	–		
Beta-tocoferol (mg)	–	–		
Gamma-tocoferol (mg)	–	–		
Delta-tocoferol (mg)	–	–		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	1	0,5		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	108	54		
Verz vetz rest (g)	–	–		

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl