Recept

Recept · 1 maaltijd · 150 g

Voedingswaardewijzer
28 november 2026

134 kcal per maaltijd · 89 kcal per 100 g

Energieverdeling: eiwit 84 en% · koolhydraten 0 en% (waarvan suikers 0) · vet 16 en% (waarvan verzadigd 3) · vezel 0 en%.

Ingrediënten

Voedingsmiddel	Hoeveelheid
Pangasius, bereid	150 g

Macronutriënten

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	en%	ADH per maaltijd	%
kJ (kJ)	563	375			7%
kcal (kcal)	134	89			7%
Eiwit (g)	27,9	18,6	83,6		50%
Koolhydraten (g)	0	0	0,0		0%
Suiker (g)	0	0	0,0		0%
Water (g)	120	79,8			8%
Vet (g)	2,4	1,6	16,2		3%
Cholesterol (mg)	87	58			29%
Vezels (g)	0	0	0,0		0%
Verzadigd (g)	0,45	0,3	3,0		2%
EOV (g)	0,6	0,4			1%
MOV (g)	0,9	0,6			4%
Omega 3 (g)	0,75	0,5			55%
Omega 6 (g)	0,15	0,1			2%
Omega 3 ALA (g)	0,02	0,01			1%
Omega 3 EPA+DHA (g)	0,59	0,39			234%

Vitaminen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
B1 (mg)	0	0		0%
B2 (mg)	0,08	0,05		5%
B3 (mg)	8,3	5,5		49%
B6 (mg)	0,15	0,1		10%
B12 (µg)	0,63	0,42		23%
C (mg)	1,5	1		2%
D (µg)	0,15	0,1		2%
E (mg)	0,45	0,3		3%
K (µg)	–	–		–
A (µg)	0	0		
B11 / Foliumzuur (µg)	7	4,7		2%

Mineralen

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Calcium (mg)	15	10		2%
Fosfor (mg)	288	192		52%
Magnesium (mg)	33	22		9%
Koper (mg)	0,02	0,01		2%
Jodium (µg)	9	6		6%

IJzer (mg)	0,15	0,1	1%
Selenium (µg)	18	12	26%
Zink (mg)	0,61	0,41	7%
Kalium (mg)	392	261	11%
Natrium (mg)	362	241	24%

Overig

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
Beta-caroteen (µg)	39	26		1%
Alfa-caroteen (µg)	12	8		2%
Luteine (µg)	6	4		0%
Zeaxanthine (µg)	1,5	1		1%
Lycopeen (µg)	0	0		0%
RAE (µg)	4,5	3		1%
Beta-cryptoxanthine (µg)	0	0		0%

Details

Voedingsstof	Per maaltijd	Per 100 g	ADH per maaltijd	%
K1 (µg)	–	–		
Eiwit plantaardig (g)	0	0		0%
Eiwit dierlijk (g)	27,9	18,6		50%
Stikstof (g)	–	–		
Polysacchariden (g)	0	0		
K2 (µg)	–	–		
Polyolen (g)	0	0		
Alcohol (g)	0	0		
Organische zuren (g)	–	–		
Som van vetzuren (g)	2,0	1,3		
Transvetten (g)	0	0		
EPA (g)	0,38	0,25		
C22:5 n-3 cis (DPA) (g)	0,03	0,02		
DHA (g)	0,21	0,14		
C21:5 n-3 cis (HPA) (g)	–	–		
Alfa-tocoferol (mg)	0,45	0,3		
Beta-tocoferol (mg)	0	0		
Gamma-tocoferol (mg)	0,15	0,1		
Delta-tocoferol (mg)	0	0		
fatty acid 4:0 (butyric acid) (g)	–	–		
fatty acid 6:0 (caproic acid) (g)	–	–		
fatty acid 8:0 (caprylic acid) (g)	–	–		
fatty acid 10:0 (capric acid) (g)	–	–		
fatty acid 24:2 n-6 cis,cis (g)	–	–		
C18:3n-3 trans (g)	–	–		
Eovz trans rest (g)	–	–		
Niet-geidentificeerde vetzuren (g)	–	–		
IJzer haem (mg)	0	0		
IJzer non-haem (mg)	0,15	0,1		
Retinol equivalenten (RE) (µg)	7,5	5		

Verz vetz rest (g)	–	–

ADH-balk: aandeel van de dagelijkse referentiewaarde (Referentiewaarden 2026-08 (volwassen man, 70 kg)) per maaltijd; groen = streefwaarde, grijs = bovengrens of richtwaarde.

Berekend met de brontabel. – = bij geen enkel ingrediënt bepaald (telt niet als 0) · * = onvolledig, bij een of meer ingrediënten niet bepaald · en% = aandeel van de energie (eiwit en koolhydraten 4, vet 9, vezel 2, alcohol 7 kcal per gram). Verliezen door koken of bakken zijn niet meegerekend; de uitkomsten zijn indicatief. voedingswaardewijzer.nl